

Doro PhoneEasy® 100w

Téléphone facile à utiliser avec son amplifié

Téléphone sans fil DECT facile à utiliser possédant un afficheur très lisible et un son très clair.

- **Grand afficheur et caractères très lisibles**
- **Volume du combiné amplifié jusqu'à 30 dB**
- **Touche d'amplification du volume**



Sonnerie amplifiée



Identification de l'appelant: 10



Écran facile à lire



Compatibilité appareils auditifs



Son clair et puissant



Mains-libres



Indicateur visuel de sonnerie

Caractéristiques principales

Sonnerie amplifiée	✓
Identification de l'appelant	10
Écran facile à lire	✓
Compatibilité appareils auditifs	✓
Son clair et puissant	✓
Mains-libres	✓
Indicateur visuel de sonnerie	✓

Fonctions principales

Chronomètre	✓
Réveil	✓
Compatible GAP (Generic Access Profile)	✓
Bip touche	✓
Verrouillage des touches	✓
Nombre maxi de combinés par base	5
Indicateur hors de portée	✓
Pré-numérotation	✓
Portée à l'intérieur (en mètre)	50
Portée, jusqu'à (mètres)	300
Alarme de réveil	✓

Mémoires

Touches mémoires directes	2
Capacité du répertoire	20
Touche bis	5
Mémoires indirectes	9

Afficheur du combiné

Afficheur rétro-éclairé	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	23x38

Sons et signaux

Sonneries monophoniques	5
Sonneries polyphoniques	5
Coupure de la sonnerie	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off)	5

Paramètres acoustiques

Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB)	30
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre	90
Coupure du micro	✓
Nombre de réglages du mains-libres	5
Réglages du volume	5

Son

Touche d'amplification sonore	+10 dB
-------------------------------	--------

Identification de l'appelant

Horodatage par l'horloge du téléphone (date/heure)	✓
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	✓

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)	180x54x30
Touches très contrastées faiblement réfléchissantes	✓

Caractéristiques combiné

Batteries fournies (type)	2xAAA NiMH
Avertisseur de batterie faible	✓
Temps de conversation (jusqu'à heures)	10

Technologie

DECT	✓
Eco functionality	✓
RTC	✓